3

14012/5

BIBLIOTECA LAZZERINIANA

MUNICIPIO DI PRATO (TOSCANA)

BOLLETTINO DEMOGRAFICO SANITARIO

Anno V. — 1890.

TECA

INIANA

I.

POPOLAZIONE AL 31 DICEMBRE 1889.

Stabile	N.° 45568	Maschi	N.°	23292
		Femmine	»	22276
Mutabile	» 712	Maschi	»	470
		Femmine	»	242

Movimento della Popolazione nell'Anno 1890

MATRIMONI N.° 336.

Nascite	N.° 1575	M. 799 / F. 776	Morti	N.° 1290	M. 653 / F. 637
Immigrazioni . .	» 531	M. 264 / F. 267	Emigrazioni . . .	» 564	M. 307 / F. 257

Aumento della Popolazione stabile verificatosi nel 1890 N.° 252 inferiore di 407 al 1889, e di 171 al 1888.

Ragguaglio proporzionale colla popolazione stabile al 31 Dicembre 1889 ossia 1° Gennaio 1890. 1 a 180. 08 ossia 0. 55 %.

Il minor aumento di popolazione oltrechè da aumento di mortalità, dipende da diminuzione delle nascite, e da maggiore emigrazione a differenza degli ultimi due anni 1888 e 1889 in cui si ebbe maggiore immigrazione.

Popolazione al 31 Dicembre 1890.

Stabile	N.° 45820	Maschi	N.°	23395
		Femmine	»	22425
Mutabile	» 729	Maschi	»	479
		Femmine	»	250

II.

MATRIMONI

Fra Celibi	N.° 284
» Celibi e Vedove	» 3
» Vedovi e Nubili	» 33
» Vedovi e Vedove	» 16
	Totale N.° 336

Sposi		Spose	
Celibi	N.° 287	Nubili	N.° 317
Vedovi	» 49	Vedove	» 19
	Totale N.° 336		Totale N.° 336

Ragguaglio proporzionale colla popolazione stabile al 1° Gennaio 1890, 1 a 135. 60 (0. 73 °/₀) ossia uno sposalizio per ogni 135. 60 abitanti.

In confronto agli anni precedenti il ragguaglio proporzionale è maggiore, e va notato che solo da 2 anni si verifica questo maggior ragguaglio, che è quanto dire da 2 anni a questa parte si uniscono in matrimonio minor numero di persone.

Come in tutti gli anni antecedenti i Vedovi sono passati a seconde nozze in numero maggiore delle Vedove.

III.

NASCITE

Nati legittimi N.° 1468	Maschi		N.° 746	1468
	Femmine		» 722	
Nati illegittimi N.° 107	da illegittimi e riconosciuti.	Maschi	» 32	62
		Femmine	» 30	
	non riconosciuti	Maschi	» 21	45
		Femmine	» 24	
			Totale N.°	1575

Ragguaglio proporzionale colla popolazione stabile al 1° Gennaio 1890, 1 a 28. 90 (3, 45 %) ossia è nato un individuo per ogni 28. 90 abitanti. Questa proporzione è maggiore al precedente anno 1889 e quindi nel 1890 si ebbe minor numero di nati. È da notarsi che in confronto ai 4 anni precedenti in questo la produttività è stata minore.

Il numero dei figli illegittimi ragguagliato al numero dei legittimi è nella proporzione di 1 a 13. 71 (7, 35 %). In confronto al precedente anno 1889 in cui la proporzione fu di 1 a 16. 04 (6, 23 %) si ha un maggiore numero di illegittimi.

I figli nati illegittimi stanno alla popolazione stabile accertata al 31 Dicembre 1889 (1° Gennaio 1890) in ragione di 1 a 425. 86 (0. 23 %) proporzione uguale al precedente anno 1889: e se si considerano i soli figli nati illegittimi e non riconosciuti la proporzione sale a 1 per 1012. 62 (0, 09 %) e che in confronto al 1889, mostra che nel 1890

si ebbe maggior numero di figli nati illegittimi e non riconosciuti. È da notarsi che il numero dei figli illegittimi non riconosciuti è andato aumentando: e l'aumento è sensibilissimo in questi ultimi 2 anni: ne'quali si è verificato in numero doppio agli anni 1886 e 1887. Si rifletta che al maggior numero di illegittimi non riconosciuti negli anni 1889 e 1890 corrisponde un minor numero di persone unitesi in matrimonio in questi 2 anni come è già stato notato.

IV.

MORTI

Comunisti morti nel Comune . . .	N.° 1221	Maschi	N.°	611
		Femmine	»	610
Comunisti morti in altri Comuni .	» 69	Maschi	»	42
		Femmine	»	27
Totale	N.° 1290	Totale	N.°	1290

Ragguaglio proporzionale colla popolazione stabile al 1° Gennaio 1890 1 a 35. 32 (2, 83 %) mortalità superiore al 1889 in cui si ebbe un morto per ogni 37. 72; ma inferiore al 1888 e segnatamente poi al 1887 in cui la mortalità fu di 1 a 26. 99 (3, 70 %).

Al di fuori del Comune è morto un numero doppio di individui del precedente anno 1889, 1 per ogni 660. 40 abitanti.

È da notarsi che alcuni dei decessi fuori del Comune appartengono anche agli anni passati, principalmente se avvenuti all'Estero, e figurano nel 1890 perchè solo in quest'anno furono denunziati all'Uffizio locale di Stato civile e di Anagrafe.

Morti nel Comune

Comunisti.	N.° 1221	Maschi	N.°	611
		Femmine	»	610
Non Comunisti	» 21	Maschi	»	14
		Femmine	»	7
Totale	N.° 1242	Totale	N.°	1242

In questo numero sono compresi i nati morti (aborti ed immaturi) ed i nati vivi e morti avanti la denunzia.

A

Cause occasionali delle 1242 morti verificatesi nel Comune e distinte per sesso, per età e per località in cui avvenne la morte (1).

(1) Non si è tenuto conto dei Comunisti morti in altri Comuni del Regno, perchè l'ufficiale di Stato Civile, ove avvenne il decesso non trasmette al luogo di domicilio del defunto che il solo e semplice atto di morte, senza alcuna altra indicazione.

CAUSE OCCASIONALI DELLE MORTI	PER SESSO			Nati morti		Nati vivi e morti avanti la denunzia		Primo Mese		Da un Mese a un Anno		Da un Anno a 5	
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Nati morti	35	32	67	35	32	—	—	—	—	—	—	—	—
Nati vivi e morti avanti la Denunzia	38	28	66	—	—	38	28	—	—	—	—	—	—
Gracilità congenita	40	30	70	—	—	—	—	37	26	3	4	—	—
Convulsioni	20	25	45	—	—	—	—	3	7	9	12	6	6
Vaiuolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morbillo	4	5	9	—	—	—	—	—	—	3	1	1	4
Scarlattina	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Migliare	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Febbri Tifiche	25	26	51	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
Affezioni puerperali	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Difterite	4	7	11	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5
Croup	24	15	39	—	—	—	—	—	—	3	1	20	13
Setticoemia	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flogosi acute dell'organo respiratorio	78	60	138	—	—	—	—	1	5	11	3	19	8
Enterite e Peritonite	8	6	14	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—
Meningite, Encefalite	21	21	42	—	—	—	—	—	—	5	6	10	6
Apoplessia cerebrale	22	24	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tisi polmonale	40	71	111	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5
Affezioni croniche Bronco-polmonali	43	41	84	—	—	—	—	3	1	6	8	6	6
idem organiche del cuore e dei vasi	29	31	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
idem idem del tubo digerente	65	79	144	—	—	—	—	5	9	19	17	24	33
idem idem del sistema nervoso	14	5	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cachessia scrofolosa	5	15	20	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6
idem cancerosa	16	22	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
idem sifilitica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marasmo e Tabi diverse	35	40	75	—	—	—	—	2	1	1	1	3	5
Oligo-idroemie	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Malattie chirurgiche non traumatiche	29	18	47	—	—	—	—	3	2	3	1	3	2
idem traumatiche, ferite, fratture ec.	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cause indeterminate diverse	4	4	8	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
Morti improvvise	5	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Morti accidentali	7	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Suicidi	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Omicidi	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI	625	617	1242	35	32	38	28	56	53	66	55	104	105
				67		66		109		121		209	

Da 5 Anni a 15		Da 15 Anni a 25		Da 25 Anni a 50		Da 50 Anni a 80		Oltre gli 80		TOTALE		A domicilio		Nei pubblici Stabilimenti Ospedalieri		Nei pubblici Stabilimenti non Ospedalieri		In pubbliche località	
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	32	34	32	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	28	36	27	2	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	30	40	30	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	20	25	20	25	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	4	5	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
4	3	8	7	3	11	6	1	—	—	25	26	22	23	3	3	—	—	—	—
—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	5	—	4	—	1	—	—	—	—
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	4	7	—	—	—	—	—	—
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	24	15	24	15	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—
2	3	1	4	14	8	27	29	3	—	78	60	64	53	13	6	1	1	—	—
1	—	1	1	—	2	1	2	2	—	8	6	7	5	1	1	—	—	—	—
2	2	—	2	3	2	1	3	—	—	21	21	20	20	1	—	—	1	—	—
—	—	—	—	—	1	21	20	1	3	22	24	20	20	2	4	—	—	—	—
2	5	8	20	20	30	9	11	—	—	40	71	33	59	7	11	—	1	—	—
—	3	1	—	3	4	22	15	2	4	43	41	29	37	13	4	1	—	—	—
2	2	—	—	2	5	20	23	5	1	29	31	21	29	8	1	—	1	—	—
2	—	—	1	2	3	11	14	2	2	65	79	62	74	3	4	—	1	—	—
—	—	—	—	2	3	11	2	1	—	14	5	9	2	5	3	—	—	—	—
3	4	1	2	—	3	—	—	—	—	5	15	5	15	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	4	4	12	18	—	—	16	22	14	21	2	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3	1	—	16	15	12	15	35	40	25	27	10	11	—	2	—	—
—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	3	2	2	—	1	2	—	—	—	—
1	1	3	—	2	5	10	5	4	2	29	18	17	14	12	4	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—
1	—	—	1	—	—	2	1	—	—	4	4	4	4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1	3	—	—	—	5	1	3	1	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	7	—	2	—	—	—	1	—	4	—
—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	4	—	1	—	1	—	—	—	2	—
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—
24	25	26	43	61	89	183	160	32	27	625	617	526	553	87	57	3	7	9	—
49		69		150		343		59		1242		1079		144		10		9	

ANNOTAZIONI

I due omicidi si ebbero, in un giovane che riportò una ferita penetrante nella cavità addominale, e nel quale fu poi riscontrata una ferita dell'intestino tenue, e la lesione di un vaso iliaco, ed in un vecchio che colpito con un bastone al capo cadde e riportò commozione cerebrale, e quindi morte istantanea per Emorragia cerebrale al seguito di rottura dei vasi endocranici affetti da ateromasia vasale.

***

I 4 suicidi si effettuarono come appresso. Un Capitano Commissario venuto espressamente da Firenze si fece schiacciare da un treno diretto presso la Stazione di Prato. Un macellaro già recluso in Manicomio si colpì nella propria bottega al Collo ed al Ventre con 2 coltelli differenti, e con uno de'quali (lo scortichino) si divise nettamente il Tronco innominato alla sua origine, mentre con l'altro bitagliente e a larga lama penetrò ampiamente nella cavità addominale. Un operaio avanzato in età si ferì non gravemente con arma di punta e taglio, e poi morì in Ospedale per esaurimento avendo costantemente rifiutato di cibarsi. Finalmente si avvelenò con Acido Fenico un individuo che aveva la professione di compilare le Richieste di Spedizione alla Stazione.

***

Le 7 morti accidentali si riferiscono:

a) a due Bambini che morirono affogati.

b) a un Bambino che si scottò cadendo disgraziatamente colle natiche entro un paiuolo di acqua bollente.

c) a un muratore che precipitò dall'alto del R. Collegio Cicognini mentre si toglievano i ponti fatti per il rialzamento di una parte di esso.

d) ad un povero vecchio che fu trovato annegato in poca acqua sull'altura della Calvana.

e) ad un meccanico che ebbe la testa schiacciata da una ruota di una piccola macchina a vapore alla gran Fabbrica di Tessuti di Kössler, Mayer e C.

f) ad un individuo che cadde dalla scala e morì quasi subito per Commozione Cerebrale accompagnata probabilmente da frattura delle ossa del Cranio.

***

Nelle 6 morti improvvise, ad eccezione di una in cui l'Autorità Giudiziaria credè opportuno di investigare se poteva essere stata prodotta da avvelenamento, fu ritenuto che la causa di morte poteva essere stata o un vizio di Cuore o una probabile rottura di aneurisma, o una probabile Apoplessia Cerebrale, e si verificarono 4 a domicilio e 2 in pubblica località.

***

La mortalità generale del 1890 è maggiore di quella del 1889, e l'aumento è dovuto principalmente ad un maggior numero di morti per malattie infettive (+ 27), per flogosi acute dell'organo respiratorio (+ 20), per Tisi polmonale (+ 18), per cachessia scrofolosa (+ 14). Hanno dato sensibile diminuzione in confronto al 1889 l'Enterite e la Peritonite (— 14), l'Apoplessia Cerebrale (— 9), le affezioni organiche del Tubo gastro enterico (— 12). — Le morti per Tubercolosi, come fu già osservato negli anni precedenti, sono nelle femmine in numero doppio ai maschi.

I morti oltre gli 80 anni sono in aumento di fronte al 1889, ma sempre inferiori assai al 1888.

Prima dei 6 anni sono morti 439 individui (226 maschi e 213 femmine) non computati i nati morti e i nati vivi e morti avanti la denunzia, e che sommano a 133 (73 maschi e 60 femmine). Queste cifre lo notiamo con piacere sono inferiori al 1889 e ai precedenti anni.

***

Ai primi di Gennaio comparve nel Comune la così detta Influenza che raggiunse il suo colmo verso gli ultimi del mese e scomparve quasi affatto alla fine di Febbraio. Il suo corso fu benignissimo. Non si ebbe alcun caso di morte per vera e sola Influenza, e soltanto pochi casi di morte per complicanze o successioni morbose in persone avanzate di età e già cagionevoli.

Verso la metà del Novembre in un quartiere della Città si svilupparono improvvisamente vari casi di Febbre, alcune delle quali assunsero veri caratteri di Ileo-Tifo e Dermotifo. Pure in qualche rara località della Campagna si ebbero tali Febbri. Va notato che casi di queste Febbri ricorrono sempre in modo sporadico ogni anno, e segnatamente nella sta-

gione Autunnale. Furono analizzate alcune acque de' Pozzi dal Laboratorio di Igiene di Firenze e mentre alcune di queste non furono trovate buone, altre risultarono potabili all'Esame Chimico, e fra queste quella d'un pozzo da cui attingevano l'acqua 4 famiglie che ebbero complessivamente 12 casi di Febbre. Non fu fatto l'Esame Batteriologico. La mortalità di queste Febbri non fu grave. Nel 1887 si ebbe un Endemia analoga che colpì un altro Quartiere della Città, e principalmente poi varie località dell'agro pratese. In quell'Anno si ebbero 93 morti per Febbri Tifiche, mentre nel 1890 se ne sono avuti soltanto 51.

Per ultimo va notato che nel 2° Semestre sono stati osservati varii casi di Scarlattina, e un discreto numero di Morbilli a forma benignissima, malattie che infierirono già nel 1887.

B

Cause occasionali delle morti verificatesi nel Comune e distinte per sesso nei vari mesi dell'Anno 1890.

CAUSE OCCASIONALI DELLE MORTI	PER SESSO			Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile	
	Maschi	Femmine	TOTALE	M	F	M	F	M	F	M	F
Nati morti	35	52	67	4	1	4	3	—	1	4	1
Nati vivi e morti avanti la denunzia	38	28	66	6	4	4	5	4	4	3	2
Gracilità congenita	40	30	70	7	5	7	4	5	2	3	1
Convulsioni	20	25	45	3	5	3	2	1	—	1	2
Vaiuolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morbillo	4	5	9	—	—	—	—	—	—	—	—
Scarlattina	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Migliare	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—
Febbri Tifiche	25	26	51	1	—	—	—	2	3	—	—
Affezioni puerperali	—	5	5	—	—	—	—	—	1	—	—
Difterite	4	7	11	—	—	—	—	—	1	—	—
Croup	24	15	39	2	1	3	3	2	1	3	3
Setticoemia	2	1	3	—	—	—	1	—	—	—	—
Flogosi acute dell'organo respiratorio	78	60	138	5	5	11	11	15	8	5	6
Enterite e Peritonite	8	6	14	1	1	2	2	2	—	—	—
Meningite, Encefalite	21	21	42	2	4	—	2	2	—	3	2
Apoplessia cerebrale	22	24	46	3	5	4	2	1	—	2	1
Tisi polmonale	40	71	111	8	8	2	4	4	5	3	4
Affezioni croniche Bronco-polmonali	43	41	84	4	2	13	4	5	9	2	1
idem organiche del cuore e dei vasi	29	31	60	3	5	1	4	3	2	2	3
idem idem del tubo digerente	65	79	144	1	8	2	3	2	3	1	4
idem idem del sistema nervoso	14	5	19	—	2	3	—	2	—	1	—
Cachessia scrofolosa	5	15	20	—	2	—	1	1	2	—	2
idem cancerosa	16	22	38	1	—	—	1	4	3	1	—
idem sifilitica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marasmo e Tabi diverse	35	40	75	5	3	5	3	3	5	1	6
Oligo-idroemie	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Malattie chirurgiche non traumatiche	29	18	47	5	1	3	1	7	2	1	1
idem traumatiche, ferite, fratture ec.	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—
Cause indeterminate diverse	4	4	8	—	—	1	1	—	—	—	—
Morti improvvise	5	1	6	—	—	—	—	—	1	1	—
Morti accidentali	7	—	7	1	—	—	—	—	—	—	—
Suicidi	4	—	4	2	—	—	—	1	—	—	—
Omicidi	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI	625	617	1242	64	63	69	57	66	53	37	39
				127		126		119		76	

Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		TOTALE	
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
4	4	2	—	2	5	4	5	3	1	1	7	3	—	4	4	35	32
1	2	5	1	4	1	2	1	2	2	1	1	1	2	5	3	38	28
2	2	1	—	2	—	—	—	1	2	3	2	4	3	5	9	40	30
—	4	2	—	2	—	1	4	3	2	—	—	1	3	3	3	20	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	4	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
—	—	2	—	1	—	2	2	—	2	4	2	5	10	8	7	25	26
—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5
—	—	—	—	—	1	1	2	2	2	1	1	—	—	—	—	4	7
2	1	1	—	2	—	2	1	2	—	1	—	—	2	4	3	24	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1
6	1	5	—	2	3	6	2	6	3	2	3	6	5	9	13	78	60
—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	2	—	—	—	—	8	6
1	2	4	2	1	1	3	3	2	2	2	2	1	—	—	1	21	21
2	3	2	4	2	2	—	2	—	1	1	—	3	3	2	1	22	24
5	6	5	8	—	5	1	3	3	10	3	8	2	1	4	9	40	71
2	2	1	2	2	—	4	2	1	6	6	1	1	4	2	8	43	41
4	4	4	—	2	1	1	1	—	1	3	1	2	4	4	5	29	31
2	3	9	4	6	16	12	9	13	13	11	11	2	2	4	3	65	79
—	—	—	—	4	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	3	14	5
2	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	3	—	—	—	2	5	15
—	2	2	3	3	2	—	3	1	4	1	2	—	1	3	1	16	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3	4	3	5	1	2	1	1	5	3	2	2	6	3	2	35	40
1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	3	2
2	1	—	2	1	2	—	—	1	3	1	2	5	1	3	2	29	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	4
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	5	1
1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	7	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
40	43	51	32	44	45	46	45	47	59	50	51	40	49	71	81	625	617
83		83		89		91		106		101		89		152		1242	

ANNOTAZIONI

Il maggior numero di decessi si ebbe nel Dicembre (152) e nel Gennaio (127). Fu in questi mesi che dominò la così detta influenza, e l'Endemia delle Febbri Tifiche.

Il numero minore di morti si verificò in Aprile (76) e in Maggio e Giugno (83).

V.

VACCINAZIONI - RIVACCINAZIONI - CASI DI VAIUOLO

a) Vaccinazioni. Ne sono state eseguite 1000 (13 in più del 1889 e 146 meno del 1888 e di queste 40 con Vaccino umanizzato e 960 con Vaccino animale.

Le Vaccinazioni con Vaccino umanizzato dettero tutte esito favorevole.

Delle 960 operazioni eseguite con vaccino animale in 469 fu constatato esito favorevole, in 57 esito nullo, ed in 434 non fu constatato alcun esito per non essere stati più veduti gli individui vaccinati. Questi ultimi casi appartengono per la massima parte alla Vaccinazione pubblica eseguita in Città.

b) Rivaccinazioni. In quest' anno non ne vennero eseguite.

Il minor numero di Vaccinazioni in confronto del 1887 e 1888 dipende dall'essere cessata l'influenza vaiuolosa che appunto dominò in quegli anni.

Le operazioni di Vaccinazione furono fatte in Maggio e Giugno. Il Vaccino animale fu somministrato gratuitamente dal R. Ospedale degli Innocenti di Firenze, e non si ebbe a deplorare alcun inconveniente. Furono eseguite dai Titolari delle 9 condotte Medico-Chirurgiche del Comune.

c) Casi di Vaiuolo. Non furono denunziati casi di vaiuolo, e solo 8 casi di vaiuoloide leggero in individui al di sotto dei 10 anni, e già vaccinati con Linfa Animale.

VI.

MOVIMENTO dei malati miserabili a cura gratuita nello Spedale Misericordia e Dolce di Prato.

Esistenti al 1° Gennaio 1890		Ammessi nell'anno 1890		TOTALE Esistenti e ammessi		Partiti		Morti		TOTALE Partiti e Morti		Restanti al 31 Dic. 1890		GIORNATE DI SPEDALITÀ	
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
56	44	875	555	931	599	785	494	74	51	859	545	72	54	18382 1/2	17769
100		1430		1530		1279		125		1404		126		36151 1/2	

Media giornaliera 99. 045, 4. 111 in più del precedente Anno 1889 che era superiore di 3. 269 al 1888. Questa media però è sempre inferiore al 1887 in cui si ebbe una media permanenza giornaliera di 112. 608.

Come nei precedenti anni le femmine ebbero una permanenza media maggiore dei maschi.

Ogni maschio consumò 19. 74 giornate ed ogni femmina 29. 66. Quindi in media le donne rimasero in cura allo Spedale 9. 92 giornate in più degli uomini. In confronto agli anni precedenti si nota una sensibile minor permanenza tanto nei maschi che nelle femmine, e rispetto a queste poi la loro permanenza che da qualche anno andava aumentando fino a raggiungere nel 1889, 38. 90, è scesa d'un tratto quasi di 10. — È degno poi di nota che la permanenza media dei maschi è sempre in diminuzione.

Il costo giornaliero di ciascun malato fu di L. 1, 6275 mentre nel precedente anno fu di L. 1, 5668.

Nel movimento d'Ospedale sopra-indicato non sono

compresi gli Incurabili, i semipaganti e paganti in proprio, e quelli a carico dei vari Comuni del Regno, e che tutti insieme consumarono 8434 ½ giornate con una permanenza media giornaliera di 23. 10, inferiore di 3. 92 al 1889. Tolti gli Incurabili la permanenza media dei paganti, e semipaganti è stata di 6. 03.

Nello Spedale Misericordia e Dolce vennero poi fatti durante la Stagione estiva N.° 3062 bagni, de' quali 2037 (185 puri e 1852 medicati) vennero concessi ad individui miserabili che non erano degenti in Ospedale.

Per traumatismi vari furono poi prodigate cure d'urgenza a N.° 391 individui, una piccola parte de' quali rimase definitivamente in Ospedale, di fronte a 317 cure prodigate nel 1889 e a 242 nel 1888 e a 234 nel 1887, e di tutti questi traumatismi furono compilati gli opportuni referti a norma di Legge.

L'Ufficiale Sanitario Comunale
Cav. Dott. Leopoldo Tomellini

PRATO, TIP. GIACHETTI, FIGLIO E C.

BIBLI
St^A
S^E
P^O
N^O
LAZZE